

すまいの補償、備えは十分ですか？

建物・家財
ともに全焼！



支払保険金(建物)4,500万円 (家財)1,500万円

(出典：お客さまご提供 2010 年発生)

この写真は、延長コードのショートから発生した火災によって、建物・家財ともに全焼してしまった事故現場の写真です。

「保険はよくわからないから…」と言って、十分に内容を検討しないまま火災保険にご加入されたというお客さまの声を伺うことがあります。

いつ発生するかわからない事故。事故が発生してから後悔することがないように、火災保険にご加入の際には、補償内容を十分に検討することが大切です。

本写真を
ご提供いただいた
お客さまの声

火の用心はしていたつもりなのに、まさか我が家が全焼になるなんて思ってもいませんでした。うちは、長い付き合いの代理店さんにしっかりとした補償内容の火災保険を提案いただいていたので、大きく困ることなく、日常の生活に戻ることができました。

「備えあれば憂いなし」。保険は本当に大切です。皆さまも事故が起こってから後悔することのないよう必要な補償をしっかり備えることをおすすめします。

火災保険のチェックポイント

- ☐ 家財が保険の対象に含まれている。
- ☐ 建物の保険金額が新築時の建築費を基準に設定されている。
(時価額の設定となっている可能性があります。)
- ☐ 実際の修理費用を基準に保険金が支払われる。
(修理費用を基準とせず、定額となっている可能性があります。)
- ☐ 地震保険がセットされている。
- ☐ 水災補償がセットされている。

火災保険では、地震・噴火またはこれらによる津波による損害は補償されません。上記の損害を補償するには地震保険にご加入いただく必要があります。

地震のリスクも
お忘れなく!



(出典：一般社団法人 日本損害保険協会提供)

延焼を免れても消火活動による水ぬれ損害が大きくなるケースがあります。

全ての家財を
買い直す
ことになった!



支払保険金(建物)2,000万円 (家財)1,500万円

(出典：お客さまご提供 2011年発生)

家財が保険の対象に含まれていない場合、家具や家電、衣類等を補償することができません。

保険の対象に
家財が含まれているか
しっかりと
確認しましょう!



支払保険金(建物)4,500万円 (家財)1,500万円

(出典：お客さまご提供 2010年発生)

台風・大雨等による土砂崩れは水災補償がセットされていないと補償されません。

水災被害の増加が
懸念されています!



(出典：国土交通省HP)

●すべての家財を買い直そうとすると、思った以上に高額になります

家財には、家具類、衣類、寝具類、家電製品のほか、歯ブラシや茶わん等、様々なものがあります。これらをすべて足し合わせると、思った以上に高額であることがわかります。これらの家財を万が一の際に一度に買い直すと大きな出費となるため、家財の保険金額を再調達価額^(注)どおりに設定することをおすすめします。

(注)「再調達価額」とは…

損害が発生した時の発生した場所における保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再築または再取得するのに必要な金額をいいます。

■標準世帯における家財評価額(再調達価額)の目安

(2022年6月現在)

※1個または1組の価額が30万を超える貴金属・宝石、美術品等は含まれておりません。

世帯主の年齢	家族構成	夫婦のみ	夫婦+子ども (18才未満) 1人	夫婦+子ども (18才未満) 2人
27才以下		550万円	640万円	730万円
28才～32才		710万円	800万円	890万円
33才～37才		990万円	1,080万円	1,170万円
38才～42才		1,220万円	1,310万円	1,400万円
43才～47才		1,400万円	1,490万円	1,580万円
48才以上		1,480万円	1,610万円 ^(注1)	1,700万円 ^(注2)

(注1) 夫婦以外に、18才以上の方が1人の場合 (注2) 夫婦以外に、18才以上の方が1人と18才未満の子どもが1人の場合

※このチラシは「GK すまいの保険」(すまいの火災保険)の特徴を記載したものです。詳細は商品パンフレットまたは「ご契約のしおり(普通保険約款・特約)」等をご覧ください。

三井住友海上火災保険株式会社

MS&AD INSURANCE GROUP

●ご相談・お申込先

<https://www.kazai-hoken.jp>

取扱代理店 株式会社保険企画

〈チャットサポートやよくあるご質問などの各種サービス〉
<https://www.ms-ins.com/contact/cc/>

こちらから
アクセスできます▶

